

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1) GENERALITES

Sauf convention spéciale et écrite, le client reconnaît avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente et les accepter malgré toutes stipulations contraires figurant dans ses propres conditions générales d'achat.

2) DELAI D'OPTION

Toutes nos offres de prix ont une validité de quatre vingt dix jours (90 jours) à compter de la date de notre proposition.

3) PRIX

Seuls les prix portés dans notre offre et confirmés par nos soins nous engageant si notre offre a été acceptée dans le délai ci-dessus indiqué. Dans le cas contraire, ils peuvent être modifiés sans préavis en fonction de l'évolution du marché.

4) CLAUSES D'EXPEDITION ET DE LIVRAISON

Les délais d'expédition et de livraison sont donnés à titre indicatif et sans garantie. Quel que soit le lieu de livraison, les délais ne tiennent pas compte de la durée d'acheminement et s'entendent date de départ de nos locaux. Ces délais ne peuvent donner lieu à aucune pénalité, dommages et intérêts, ou annulation de commande sauf accord sur une date ferme figurant dans notre acceptation de commande. Dans ce cas seulement, l'acheteur pourra après mise en demeure, demander la résolution de la commande pour non respect des délais, tous droits à l'indemnisation étant toutefois exclus de convention expresse du fait de ce non respect.

Les réserves et les recours à l'encontre du transporteur incombent à l'acheteur. Celles-ci devront être faites dans les délais légaux, immédiatement sur les documents de livraison du transporteur, confirmés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours ouvrables suivant la réception en France, et dans les 7 jours ouvrables pour les autres pays. Une copie de ces réserves nous sera également adressé .

A notre demande ou celle de l'acheteur nous pourrions effectuer des livraisons partielles entraînant une facturation et son paiement, sans attendre le solde de la commande.

5) TRANSFERT DU RISQUE

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, malgré les dispositions relatives à la réserve de propriété. Au cas où elles sont enlevées en nos locaux, elles sont aux risques de l'acheteur dès la date convenue de leur mise à disposition en nos locaux. Nos produits sont réputés et agréés en nos locaux, alors même que les prix en seraient établis franco.

6) PAIEMENT

Les conditions de paiement indiquées sur nos offres de prix et/ou accusés de réception de commande sont seules valables, quelles que soient celles figurant sur les bons de commande de l'acheteur. La date de nos factures est le point de départ du délai consenti à l'acheteur pour le paiement, la date de paiement exigée est celle figurant sur la facture. En cas de retard de paiement un intérêt destiné à compenser notre préjudice financier sera dû par l'acheteur à compter de la date d'échéance initialement prévue sans pour autant que l'exigibilité des factures soit différée. Cet intérêt sera égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal. En cas de paiement anticipé aucun escompte ne sera accepté.

7) RESERVE DE PROPRIETE

Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement de toutes les sommes qui nous sont dues par l'acheteur, conformément aux dispositions de la loi 80.335 du 12.05.1980. Si les marchandises ont été revendues par l'acheteur, nous aurons une action directe sur le prix de vente de ces marchandises entre les mains du sous-acquéreur, qui sera tenu de se libérer entre nos mains des sommes dues.

8) GARANTIE-REPARATION

Notre matériel est garanti 12 mois à partir de la date de livraison. Dans tous les cas, la garantie se limite au remplacement des pièces de notre fabrication reconnues défectueuses. Toutes les autres fournitures de provenance diverse sont soumises à la durée et aux modalités de garantie des fournisseurs concernés.

Après examen par nos services techniques des pièces défectueuses retournées par l'acheteur, celles-ci seront remplacées gratuitement et ceci ne pourra en aucun cas prolonger la garantie de ces pièces. Tous les autres frais, et notamment de transport et de déplacement restant à la charge du client.

Les réparations feront l'objet d'un accord préalable confirmé par devis.

La garantie est exclue si le vice de fonctionnement résulte :

- de l'usure anormale du produit
- de sa détérioration par une négligence ou par un défaut d'installation (non respect des notices d'installation, raccordement)
- si des modifications ou des adjonctions ont été effectuées sur nos produits par l'acheteur sans notre accord écrit au préalable.

9) PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITE

SLYCMA conserve l'entière propriété des projets, études, schémas, documents envoyés à l'acheteur, brevetés ou non.

Ils devront rester confidentiels et ne pourront, sans l'autorisation écrite de SLYCMA, être ni communiqués, ni reproduits, ni utilisés pour des besoins autres que ceux pour lesquels ils ont été remis.

10) CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE

Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours de garantie ou de pluralité des défenseurs, sera, à défaut d'accord amiable, de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lyon.

DELAIS STANDARD EN JOURS OUVERTS POUR PORTES AUTOMATIQUES

(sous réserve de capacité suffisante après mise en place de toutes nos ressources)

PRODUITS	PP ECOSIL 2V / 4V PC DYN - PC JET-S	PP POLYGAM 3V PP ROC 6V PC ROC 3V / 6V	PP RHEA 3V PC LASER 3V	PC PLYCAB 2 PC MINIPLYCAB	PP RHEA 4VOC PC LASER 4V PC ENDURO 4V (uniquement avec porte palière battante)	PP PAC 81 PC PAC 85
CARACTERISTIQUES	STD ou Huisserie Réduite	STD ou Huisserie Réduite	STD ou Huisserie Réduite	STD ou Huisserie Réduite	STD ou Huisserie Réduite	Standard
PL	Standard	Standard	Standard	550/900 et 470/550	Standard	Standard
HL	Standard	Standard	Standard	1900 - 2000	Standard	Standard
FINITION	Cataphorèse ou apprêt Inox massif standard	Cataphorèse ou apprêt	Cataphorèse ou apprêt ou inox massif standard	Vantaux inox gravé Vantaux inox brossé Vantaux vitrés	Cataphorèse ou apprêt ou inox massif standard	Cataphorèse ou apprêt
TYPE SEUIL	alu - alu renforcé	aluminium renforcé	aluminium - inox	alu - inox	aluminium - inox	aluminium renforcé
OPTIONS DIVERSES (sans influence sur les délais)	Contact à clé Couvre joints Entaille - indicateur Chaises Pà FX (catalogue) TGPR Averell2, Jack2 William2 Came + VPC Barrière infra-rouge	Contact à clé Couvre joints Entaille - indicateur Chaises Pà FX (catalogue) TGPR Averell2, Jack2 William2 Came + VPC Barrière infra-rouge	Contact à clé Couvre joints Entaille - indicateur Chaises Pà FX (catalogue) TGPR Averell2, Jack2 William2 Came + VPC Barrière infra-rouge	TGPR Averell2, Jack2 William2 Came de déverrouillage Kit double came	Contact à clé Entaille - indicateur TGPR Averell2, Jack2 William2 Came + VPC Barrière infra-rouge	Largeur intermédiaire Courbe en S Equipement électrique étanche Automatisme avec VF
DELAI	30 jours (6 S)	30 jours (6 S)	25 jours (5 S)	30 jours (6 S)	30 jours (6 S)	40 jours (8 S)
HABILLAGE OU FINITION INOX	Habillage vantaux ou façade	Habillage vantaux ou façade	Vantaux ou façade inox massif Différents de standard		Vantaux ou façade inox massif Différents de standard	Inox massif brut de soudure
VITRAGE NPF+-INOX	Vantaux ou façade					
TYPE DE SEUIL	Inox ou acier	Acier ou inox				Inox renforcé
DELAI	35 jours (7 S)	35 jours (7 S)	35 jours (7 S)		35 jours (7 S)	50 jours (10 S)
AUTRES OPTIONS	Vitrage PF + inox			Anodisations des allus		Serrure antidéflagrante HL et PL hors catalogue
DELAI	35 jours (7 S)			35 jours (7S)		50 jours (10 S)

S : Semaine

PP : Porte Palière / PC : Porte Cabine / VPC: Verrouillage Porte cabine / TGP: Tôle Garde Pieds / TGP R: Tôle Garde Pieds Rétractable

DELAIS STANDARD EN JOURS OUVRÉS POUR PORTES BATTANTES

(sous réserve de capacité suffisante après mise en place de toutes nos ressources)

PRODUITS	PYL 82	PR 72	PYL 93	GR3	4P 80	8P 80
CARACTERISTIQUES						
PL	catalogue	catalogue	catalogue	catalogue	catalogue	catalogue
HL	catalogue	catalogue	catalogue	catalogue	catalogue	catalogue
PAUMELLES	2 ou 4	2 ou 4	2 ou 4	2 ou 4	4	8
AXE DU PENE	qq'il soit	qq'il soit	qq'il soit	qq'il soit	qq'il soit	qq'il soit
HAUTEUR TETE	50/145	80/145	80/145	80/145	80/145	80/145 (sauf 8P js 145)
MONTANT SERRURE	mini 90	mini 90	mini 90	mini 90	mini 110	mini 110
MONTANT PAUMELLES	mini 70	mini 70	mini 70	mini 70	mini 110	mini 110
ENTAILLE BB	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle
PERCAGE LATERAUX	Avec ou sans	Avec ou sans	Avec ou sans	Avec ou sans	Avec ou sans	Avec ou sans
RENFORTS	Avec ou sans	Avec ou sans	Avec ou sans	Avec ou sans	Avec ou sans	Avec ou sans
OCULUS	Oculus std : 70x1200 Sans oculus Oculus Panoramique	150x560 Sans oculus	Oculus std : 70x1200 Sans oculus Oculus Panoramique	Sans oculus	150x560 Sans oculus	150x560 Sans oculus
SEUIL	Seuil Cornière Seuil cornière + fer plat Seuil fer plat	Seuil Cornière Seuil cornière + fer plat Seuil fer plat	Seuil Cornière Seuil cornière + fer plat Seuil fer plat	Seuil Cornière Seuil cornière + fer plat Seuil fer plat	Seuil Cornière Seuil cornière + fer plat Seuil fer plat	Seuil Cornière Seuil cornière + fer plat
TYPE DE SERRURE	KRONENBERG SU PRUDHOMME LR 180 PRUDHOMME LR 128E SERRURE ETANCHE	KRONENBERG SU PRUDHOMME LR 180 PRUDHOMME LR 128E SERRURE ETANCHE	SCHMERSAL	KRONENBERG SU PRUDHOMME LR 180 PRUDHOMME LR 128E SERRURE ETANCHE	KRONENBERG SU PRUDHOMME LR 180 PRUDHOMME LR 128E SERRURE ETANCHE	KRONENBERG SERRURE ETANCHE
DICTATOR	Avec ou sans	Avec ou sans	Avec ou sans	Avec ou sans	Avec ou sans	Avec ou sans
MATIERE PORTE	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
OPTIONS DIVERSES INDIQUEES SUR LE TARIF	VOIR TARIF	VOIR TARIF	VOIR TARIF	VOIR TARIF	VOIR TARIF	VOIR TARIF
DELAI	20 jours (4S)	20 jours (4S)	20 jours (4S)	30 jours (6S)	30 jours (6S)	30 jours (6S)
FINITION SPECIALE	Grand oculus Habillage inox brossé Habillage inox gravé Inox massif Peinture finition	Habillage inox brossé Habillage inox gravé Inox massif Peinture finition	Peinture finition	Habillage inox brossé Habillage inox gravé Inox massif Peinture finition	Habillage inox brossé Habillage inox gravé Inox massif Peinture finition	Habillage inox brossé Habillage inox gravé Inox massif Peinture finition
DELAI	30 jours (6S)	30 jours (6S)	30 jours (6S)	35 jours (7S)	35 jours (7S)	35 jours (7S)

DELAIS STANDARD EN JOURS OUVERES POUR PORTES AUTOMATIQUES DE RENOVATION & ACCESSOIRES
(sous réserve de capacité suffisante après mise en place de toutes nos ressources)

PRODUITS CARACT.	PC JET-S / CATALOGUE RENOVATION RC - - -		PP ECOSIL / CATALOGUE RENOVATION RC - - -	
	Seuil adapté vantaux Std	Seuil et vantaux adaptés	Standard /catalogue géné	Spéciale "sur mesures"
CARACTERISTIQUE				
PL	600 à 1300	600 à 1300	600 à 1300 OT 700 à 1100 OC	600 à 1300 OT 700 à 1100 OC
HL	Catalogue	Catalogue	Catalogue	Catalogue
FINITION	Cataphorèse ou apprêt	Cataphorèse ou apprêt	Cataphorèse ou apprêt	Cataphorèse ou apprêt
TYPE SEUIL	Alu - alu renforcé	Alu - alu renforcé	Alu - alu renforcé	Alu - alu renforcé
OPTIONS DIVERSES (sans influence sur les délais)	Kit fixation opérateur TGPR Averell2, Jack2, William2 Barrière infra-rouge	Kit fixation opérateur TGPR Averell2, Jack2, William2 Barrière infra-rouge	Contact à clé Couvre joints Entaille - indicateur Chaises pour porte à faux en gaine (catalogue)	Contact à clé Couvre joints Entaille - indicateur Chaises pour porte à faux en gaine (catalogue)
DELAI	30 jours (6 S)	35 jours (7 S)	30 jours (6 S)	35 jours (7 S)
HABILLAGE INOX	Vantaux cabine	Vantaux cabine	Vantaux ou façade	Vantaux ou façade
VITRAGE NPF+INOX	Inox non renforcé	Inox non renforcé	Vantaux ou façade	Vantaux ou façade
TYPE DE SEUIL	Inox non renforcé	Inox non renforcé	Inox non renforcé	Inox non renforcé
DELAI	35 jours (7 S)	35 jours (7 S)	35 jours (7 S)	40 jours (8 S)

Attention !! Demande de devis impérative pour toute commande de porte de rénovation, pour validation technique du dossier

PRODUITS CARACT.	KITS DE RENOVATION PORTES PALIERES / CATALOGUE RENOVATION RP - - -		KITS DE RENOVATION PORTES PALIERES / HORS CATALOGUE RENOVATION RP - - -		MODERNISATION PORTES BATTANTES	
	Vantaux conservés	Vantaux remplacés	Kit non répertorié nécessitant une étude			
CARACTERISTIQUE						
PL	Catalogue	Catalogue	Catalogue	Catalogue		
HL	1900 à 2200	1900 à 2200	2000	2000		
FINITION		Cataphorèse ou apprêt		Cataphorèse ou apprêt		
TYPE SEUIL				Alu		
OPTIONS DIVERSES (sans influence sur les délais)				Réhabillage cadre PB Contact à clé Entaille BB		
HABILLAGE INOX		Vantaux		Vantaux - Cadre (massif)		
VITRAGE NPF+INOX		Vantaux		Vantaux suivant type de porte		
TYPE DE SEUIL	Inox non renforcé	Inox non renforcé	Inox non renforcé	Inox non renforcé		
DELAI	40 jours (8 S)	40 jours (8 S)	50 jours (10 S)	40 jours (8 S)		

Tôle garde pieds rétractables
AVERELL 2,
JACK 2, WILLIAM 2

Catalogue

Galvanisé

Finition noire

20 jours (4 S)

Inox

25 jours (5 S)

Attention !! Demande de devis impérative pour toute commande de porte de rénovation, pour validation technique du dossier

SLYCYMA Date : 28/07/08 indice: 10	DELAIS SLYCYMA	FD004 PAGE : 4/4
---	-----------------------	----------------------------

DELAIS STANDARD EN JOURS OUVRES POUR PORTES AUTOMATIQUES

(sous réserve de capacité suffisante après mise en place de toutes nos ressources)

PRODUITS	KITS D'ADAPTATION SERRURES	
CARACT.	PORTES BATTANTES	
CARACTERISTIQUE	BETA LOCK / DELTA BLOCK	BETA LOCK / DELTA BLOCK
Identification	Catalogue	Hors catalogue
DELAI	20 jours (4 S)	30 jours (6 S)

Attention !! Demande de devis impérative pour toute commande de serrure pour rénovation, pour réalisation d'un relevé et/ou validation technique du dossier