

8P80

Porte battante 2 vantaux



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sans réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.

Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

8P80

Portes palières


LA GAMME 8P80

Caractéristiques

- Huisserie : 3 mm - Vantaux : 2 mm
- Option inox massif disponible uniquement
- Option vantaux assymétriques
- Vantaux disponibles avec ou sans oculus
- Seuil cornière renforcé
- Ferme-porte hydraulique renforcé sur chaque vantail
- Ferme-porte Dictator sur le vantail semi-fixe
- Choix ordre de fermeture des vantaux par sélecteur de fermeture en façade
- Serrure Kronenberg DLF2 mécanique ou électrique
- Déverrouillage par tout type d'opérateur



Finitions standard



RAL 9005
standard



Inox massif sans
présentation



Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✓ Un niveau de résistance élevé pour toutes les applications.
- ✓ Pour les espaces ayant un passage libre maximum dans un encombrement minimum.
- ✓ Silencieuse et robuste.
- ✓ Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50

Encombrements porte palière

Dimensions en mm

	MINI	MAXI
Passage libre (PL) - Pas de 50 mm	1400	2600
Hauteur libre (HL)	1900	3000
Paumelles invisibles	4 par vantail	
Hauteur linteau	145	
Dimensions montants	110	150

Les environnements

Industrie

Centres
commerciaux



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.

Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également audité régulièrement par ses clients.



Nos coordonnées

Siège de LYON

235 rue du Général de Gaulle
69530 Brignais
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agences de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com

16 rue Maurice Thorez
93200 SAINT DENIS
Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92