

LYNEA GRIII

Porte palière battante 1 vantail



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

LYNEA GRIII

Portes palières

Caractéristiques

- Adaptabilité dimensionnelle
- Pas de traces de soudure par point sur le vantail
- Résistance du ferme-porte aux ouvertures violentes




Encombres porte palière

Dimensions en mm


Passage libre (PL) - Pas de 50 mm	600 à 1300 mm
Hauteur libre (HL)	1200
Linteau	Standard 145 mm (mini 50 - maxi 200)
Montant serrure	Standard 150 mm (mini 90)
Montant paumelles	Standard 150 mm (mini 70)
Nombre de paumelles	2 en standard

LA GAMME LYNEA GRIII


Finitions standard




Primaire RAL 9005
Standard



Inox grain cuir



Inox toile de lin



Inox brossé

Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✓ Une fiabilité, robustesse et esthétique garanties,
- ✓ Un modèle conçu en standard pour s'adapter à toutes les configurations,
- ✓ La prise en compte des attentes de nos clients pour avoir un produit hautement personnalisable.
- ✓ Entretien facile et rapide.
- ✓ Fiabilité et endurance.

Les certifications

Certifications	LYNEA GR III
EN 81-58	E120
EN 81-20 / 50	Conforme
EN 81-21	Conforme
2014/33/UE	Conforme

Les environnements

Restaurants

Hôtels

Commerces

Industrie



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.

Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.



Nos coordonnées

Siège de LYON

235 rue du Général de Gaulle
69530 Brignais
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agences de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com

16 rue Maurice Thorez
93200 SAINT DENIS
Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92