

LYNEA XS

Porte palière battante 1 vantail



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

LYNEA XS

Standard & panoramique

Caractéristiques

- Serrure Prudhomme LRC 260 déverrouillage perpendiculaire
- Ferme porte hydraulique invisible intégré dans l'ouvrant
- Contacts de sécurité EN 81-21




Encombresments porte palière battante 1 vantail


Dimensions en mm

	LYNEA XS
PL / CO	440 à 800 mm
HL / CH	1830 à 2200 mm
Linteau	Standard 110 mm (mini 86 - maxi 450 mm)
Montant serrure	Standard 70 mm (maxi 89 mm)
Montant paumelles	Standard 70 mm
Nombre de paumelles	2 en standard
Oculus	Standard 70 x 1200 mm (panoramique PL - 150 X 1758 mm en option)


Tôle




Primaire RAL 9005
Standard



Inox grain cuir




Inox toile de lin




Inox brossé

Autre finition
Nous consulter


Verres




Verre feuilleté
55-2 clair




Verre armé PF



Verre opale



Verre antélio
clair




Verre antélio
bronze


Accessoires




Aluminium ton
Naturel Standard



Thermolaquage
Noir




Thermolaquage
Or



Thermolaquage
Bronze n°5




Thermolaquage
Bronze n°6



Poli doré vernis



Chrome Argent



Inox (**)

**disponible uniquement pour
la poignée bâton



Anodisation
ton Or



Anodisation
ton Champagne

Poignée Haussmann*
Laiton or



Poignée bâton
Aluminium



Poignée bâton
inox



Poignée aileron
Alu ton naturel



LA GAMME LYNEA XS

Les avantages

- ✓ S'adapte aux fortes contraintes dimensionnelles
- ✓ Fiabilité, robustesse et esthétique garanties
- ✓ Modèle conçu en standard pour s'adapter à toutes les configurations
- ✓ Large éventail de finitions , avec des accessoires disponibles en différentes matières, finitions et coloris
- ✓ Prise en compte des attentes de nos clients pour avoir un produit hautement personnalisable
- ✓ Fiabilité et endurance.
- ✓ Entretien facile et rapide

Les certifications

Certifications	LYNEA XS Oculus Standard	LYNEA XS Panoramique	LYNEA XS sans Oculus
EN 81-58	-	-	-
EN 81-20 / 50	Conforme	Conforme	Conforme
EN 81-21	Conforme	Conforme	Conforme
EN 81-70	Conforme	Conforme	Conforme
EN 81-71	-	-	-
2014/33/UE	Conforme	Conforme	Conforme

Les environnements

Habitat résidentiel

Home lift



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.



Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.

Nos coordonnées

Siège de LYON : 235 rue du Général de Gaulle - 69530 Brignais - Tél. : +33 (0)4 78 86 81 00 - slycma@slycma.com
Agences de PARIS : 34 route de Longjumeau - 91380 Chilly Mazarin - Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10 - magasin.mazarin@slycma.com
16 rue Maurice Thorez - 93200 SAINT DENIS - Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92