

LASER

Porte de cabine 3 & 4 vantaux



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Réparation

LASER

Portes de cabine 3VOL et 4VOC

Caractéristiques

- Pilotage par variation de fréquence
- Compatible avec la plupart des portes palières battantes du marché



Encombrements porte de cabine 3 et 4 vantaux


Dimensions en mm

	LASER 3 - LASER 4					
PL / CO	600	700	800	900	1000	1100
HL / CH	Standard 2000 (mini 1900 - maxi 2200)					
Passage libre intermédiaire	Pas de 50					
Largeur de seuil	Laser 3 = 90 (pas de modification possible) / Laser 4 = 96 (mini 73)					
Hauteur opérateur	Laser 3 = 440 (560 avec option moteur en haut) / Laser 4 = 493 (632 avec option moteur en haut)					
Epaisseur des vantaux	Laser 3 =24 / Laser 4 = 25					
Pilotage	Carte SLYCMA Ariane					


LA GAMME LASER

Finitions standard


Tôle




Primaire RAL 9005
Standard



Inox grain cuir




Inox toile de lin



Inox brossé

Autre finition
Nous consulter

Verre (option)



Verre feuilleté clair

Les avantages

- ✓ Un confort d'utilisation et un silence garanti.
- ✓ Un modèle conçu pour s'adapter à toutes les configurations.
- ✓ Un choix de finitions complet.
- ✓ Un entretien facile et rapide.
- ✓ Une endurance et une robustesse éprouvées.

Les environnements

Habitat résidentiel

Habitat social



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.

Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.



Nos coordonnées

Siège de LYON

235 rue du Général de Gaulle
69530 Brignais
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agences de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com

16 rue Maurice Thorez
93200 SAINT DENIS
Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92