

PAC

Porte palière 81S & porte de cabine 85S



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

PAC 81 S & 85 S

Portes palières et Portes de cabine

Caractéristiques

- Porte palière disponible en 3 versions : manuelle, automatique et entraînement simultané
- Montants épaisseur de tôle 3 mm - Vantaux épaisseur de tôle 1.5 mm
- Rail de guidage supérieur en acier plein protégé
- Seuil aluminium renforcé forte section ou acier
- Galets porteurs ø 60 mm sur roulements acier
- Serrure Genalock
- Courbe en S disponible sur demande pour la porte de cabine
- Pilotage par variation de fréquence avec contrôle de position (option automatique)



Coffret variation de fréquence - 400 W


Encombres porte palière et porte de cabine

Dimensions en mm

	MINI	MAXI	MAXI
Manuel - pareflammes	700	2600	Jusqu'à 3000
Entraînement simultané - pareflammes	700	2600	Jusqu'à 3000
Automatique - non pareflammes	700	3000	Jusqu'à 3000
Hauteur du linteau	185 mm		

LA GAMME PAC

Finitions standard



Primaie RAL 9005
standard



Inox massif
lisse sans
présentation
esthétique



Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✓ Un niveau de résistance élevée pour toutes les applications.
- ✓ Pour les espaces ayant un passage libre maximum dans un encombrement minimum.
- ✓ Disponible en version manuelle, automatique ou entraînement simultané.
- ✓ Fonctionne avec la porte de cabine PAC 85.
- ✓ Silencieuse et robuste.

Les certifications

Certifications	PP manuelle	PP automatique	PP entraînement simultané
EN 81-58	E120 - EW 60	-	E120 - EW 60
EN 81-20 / 50	Conforme	Conforme	Conforme
EN 81-21	Conforme	Conforme	Conforme
EN 81-70	Conforme	Conforme	Conforme
EN 81-71	-	-	-
2014/33/UE	Conforme	Conforme	Conforme

Les environnements

Industrie

Centres
commerciaux

Monte-voitures



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.

Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.



Nos coordonnées

Siège de LYON

235 rue du Général de Gaulle
69530 Brignais
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agences de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com

16 rue Maurice Thorez
93200 SAINT DENIS
Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92