

PLYCAB

Porte pliante face à porte battante



Création SLYCMA - 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

Porte de cabine 4 vantaux pliants

- Fermeture à plat
- Pilotage par variation de fréquence
- Passages libres intermédiaires disponibles sur demande
- Compacte
- Possibilité de montage tête en bas
- Possibilité de came de déverrouillage mécanique intégrée



Dimensions en mm


Tôle	Largeur entre colonnes (LT)	550	600	650	700	750	800	850	900	950	Autres dimensions Nous consulter
	Passage libre résiduel	494	544	594	644	694	744	794	844	894	
Vitrée	Largeur entre colonnes (LT)	550	600	650	700	750	800	850	900		
	Passage libre résiduel	478	528	578	628	678	728	778	828		
	Largeur de seuil	100									
	Encombrement opérateur	100 x 270 (profondeur x hauteur)									

MINIPLYCAB Tôlée / Vitrée

Porte de cabine 2 vantaux pliants

Caractéristiques

- Fermeture à plat
- Pilotage par variation de fréquence
- Passages libres intermédiaires disponibles sur demande
- Compacte
- Possibilité de montage tête en bas
- Possibilité de came de déverrouillage mécanique intégrée



Encombres porte de cabine 2 vantaux pliants


Dimensions en mm

Tôlée	Largeur entre colonnes (LT)	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	Autres dimensions Nous consulter
	Passage libre résiduel	432	442	452	462	472	482	492	502	512	522	
Vitrée	Largeur entre colonnes (LT)	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	
	Passage libre résiduel	424	434	444	454	464	474	484	494	504	514	
	Largeur de seuil	100										
	Encombrement opérateur	100 x 270 (profondeur x hauteur)										


LA GAMME DE PORTES PLYCAB

Finitions


Tôle




RAL 9005
Standard



Inox grain cuir




Inox toile de lin



Inox brossé

Autre finition
Nous consulter

Verre



Verre feuilleté
trempé 44-2

Aluminium



Anodisation
ton Naturel



Anodisation
ton Or



Anodisation ton
Champagne



Chrome
Or



Chrome
Argent



Thermolaquage
Bronze n°5



Thermolaquage
Bronze n°6



Thermolaquage
Noir



Thermolaquage
Or

Les avantages

- ✔ Fermeture à plat des vantaux
- ✔ Capacité d'adaptation à tous les types de cabine, y compris celles qui ont des défauts de perpendicularité
- ✔ Réglage de la sensibilité sur obstacle
- ✔ Facilité de sa mise en oeuvre

Les certifications

Certifications	PLYCAB Tôlée	PLYCAB Panoramique	MINIPLYCAB Tôlée	MINIPLYCAB Panoramique
EN 81-20 / 50	✔	✔	✔	✔
EN 81-70	✔	✔	✔	✔

Les environnements

Résidentiel privé

Hôtels

Prestige

Home lift



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.



Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également audité régulièrement par ses clients.

Nos coordonnées

Siège de LYON : 235 rue du Général de Gaulle - 69530 Brignais - Tél. : +33 (0)4 78 86 81 00 - slycma@slycma.com

Agences de PARIS : 34 route de Longjumeau - 91380 Chilly Mazarin - Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10 - magasin.mazarin@slycma.com
16 rue Maurice Thorez - 93200 SAINT DENIS - Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92