

: slycma@slycma.com : www.slycma.com ☐ COMMANDE □ DEVIS PORTE PLIANTE À 4 VANTAUX Plycab 2 EN 81 - 20 LT 550 à 900 Largeur totale (LT): 550 700 850 HL 2000 Qté : \_\_\_ 600 750 900 \_\_\_\_ Autre (\*) \_\_ 800 650 Autre Porte palière LYNEA Oui Non Nombre de portes : \_ Vantaux Tôlés sans poignées Inox gravé Inox brossé Inox toile de lin Vitrage panoramique LT 850 maxi (aluminium anodisés ton naturel standard) (\*) NOTA: EN 81-20: Profondeur cabine maxi 1300 mm - Si > 1300: paroi lisse à 35 mm impératif À ne renseigner que si finition différente d'aluminium ton naturel standard Bronze (n°5) Anodisation (\*) Or (n°3) Champagne (or n°2) Bronze (n°6) Noir (n°8) Brillantage (\*) Or (n°3) Tous les alus (charnières vantaux + seuil + profil opérateur) Charnières vantaux seules Polissage vernis de tous les alus (charnières vantaux + seuil + profil opérateur) HL 2000 uniquement (\*) Or (doré) 🖙 Nous consulter Argent (chromé) 🔊 Nous consulter Seuil Aluminium (std) Inox (\*) Tôles garde pieds (\*) Grand modèle (785 mm) - EN81 Tôle garde pieds rétractable DELTACAP William (cuvette de 500 à 660 mm) Acier galvanisé Jack (cuvette de 660 à 780 mm) Inox Acier galvanisé Inox Kit adaptation Kit contact Came de déverrouillage (\*) Perpendiculaire Parallèle À gauche (vu du palier) À droite (vu du palier) □Italien □ Anglais Allemand Documentation ☐ Français **Divers** 

: +33 (0)4.78.86.81.00 : +33 (0)4.78.86.81.08