



ENGAGEMENT DE CONFORMITE PRODUIT

1 - FABRICANT

Raison sociale : SLYCMA

Adresse : 235 rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS

Courriel : slycma@slycma.com

N° SIRET : 972 509 210 00076

Code APE : 2822 Z

Téléphone : + 33 0478 868 100

2 - GAMME DE PRODUIT CONCERNEE

Type : **PORTE PALIERE ARTICULEE COULISSANTE**

Nom commercial : **PAC 81 - PAC 81 «S»**

Nombre de vantaux : **Multiple**

Ouverture : **Latérale**

Dimensions : **Porte articulée coulissante manuelle de 700 à 2600 mm**

Porte articulée coulissante entraînement simultané de 700 à 2600 mm

Porte articulée coulissante automatique de 700 à 2600 mm

1. Tests, essais et analyse de conformité (NF EN 81-20 / 50)	Conforme
2. Respect des exigences de la Directive 2014/33/UE : Serrures Genalock UH, Kronenberg, Prudhomme	Conforme
3. Tests de résistance au feu (NF EN 81-58 Version mai 2004) suivant rapport de gamme 11-A-169 pour les versions manuelle et entraînement simultané avec serrures GENALOCK UH	E120 - EW60
4. Installation dans les bâtiments existants (NF EN 81-21)	Conforme
5. Respect des exigences d'accessibilité (NF EN 81-70)	Conforme

3 - SIGNATURE

Nom et prénom : **Salvador JARA**

Fonction : **Directeur Général**

Signature :

FD059_006 - Indice V3