

ENGAGEMENT DE CONFORMITE PRODUIT

1 - FABRICANT

Raison sociale : SLYCMA

Adresse : 235 rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS

Courriel : slycma@slycma.com

N° SIREN : 972 509 210 00076

Code APE : 2822 Z

Téléphone : + 33 (0)478 868 100

2 - GAMME DE PRODUIT CONCERNEE

Type : **PORTE PALIERE AUTOMATIQUE**

Nom commercial : **SD20 EI 120**

Nombre de vantaux : **2**

Ouverture : **Latérale et centrale**

Dimensions : **2 vantaux Huisserie réduite, ouverture latérale de 700 à 1300 mm / HL 2000 à 2300 mm**
2 vantaux Huisserie réduite, ouverture centrale de 700 à 1300 mm / HL 2000 à 2300 mm

1. Tests, essais et analyse de conformité (NF EN 81-20 / 50)	Conforme
2. Respect des exigences de la Directive 2014/33/UE : Verrouillage SD20-1	Conforme
3. Tests de résistance au feu (NF EN 81-58 Version mai 2004) suivant rapport de gamme n° EFR-20-003668	EI120 OL / OC en version habillée inox en version tôle
4. Respect des exigences d'accessibilité (NF EN 81-70)	Conforme

3 - SIGNATURE

Nom et prénom : **Salvador JARA**

Fonction : **Directeur Général**

Signature :

