



ENGAGEMENT DE CONFORMITE PRODUIT

1 - FABRICANT

Raison sociale : SLYCMA
Adresse : 235 rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS
Courriel : slycma@slycma.com

N° SIRET : 972 509 210 00076
Code APE : 2822 Z
Téléphone : + 33 0478 868 100

2 - GAMME DE PRODUIT CONCERNEE

Type : **PORTE PALIERE AUTOMATIQUE**
Nom commercial : **RHEA**

Nombre de vantaux : **2, 3 et 4**
Ouverture : **Latérale et centrale**

Dimensions : **2 vantaux ouverture latérale de 600 à 1300 mm**
2 vantaux ouverture centrale de 600 à 1100 mm
3 vantaux ouverture latérale de 600 à 1100 mm
4 vantaux ouverture centrale de 600 à 1100 mm

1. Tests, essais et analyse de conformité (NF EN 81-20 / 50)	Conforme
2. Respect des exigences de la Directive 2014/33/UE : Verrouillage Universel	Conforme
3. Tests de résistance au feu (NF EN 81-58 Version mai 2004) suivant rapport de gamme 11-A-046	E120 - EW 60
4. Installation dans les bâtiments existants (NF EN 81-21)	Conforme
5. Respect des exigences d'accessibilité (NF EN 81-70)	Conforme
6. Mesures pour applications antivandales (NF EN 81-71) • Catégorie 1 : Essais de résistance suivant ch 5.3.1	Conforme dans sa version renforcée

3 - SIGNATURE

Nom et prénom : **Salvador JARA**
Fonction : **Directeur Général**

Signature :