



# ENGAGEMENT DE CONFORMITE PRODUIT

## 1 - FABRICANT

**Raison sociale :** SLYCMA

**Adresse :** 235 rue du Général de Gaulle  
69530 BRIGNAIS

**Courriel :** slycma@slycma.com

**N° SIRET :** 972 509 210 00076

**Code APE :** 2822 Z

**Téléphone :** + 33 0478 868 100

## 2 - GAMME DE PRODUIT CONCERNEE

Type : **PORTE PALIERE BATTANTE 1 vantail**

Ouverture : **Semi-automatique**

Nom commercial : **LYNEA**

Caractéristiques ouvrant : **Oculus standard**

**Passage Libre de 500 à 1300 mm**

|                                                                                                                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Tests, essais et analyse de conformité (NF EN 81- 20 / 50)                                                                                                                                                              | Conforme     |
| 2. Respect des exigences de la Directive 2014/33/UE :<br>Serrures GENALOCK UH, KRONENBERG, PRUDHOMME                                                                                                                       | Conforme     |
| 3. Tests de résistance au feu (NF EN 81-58 Version mai 2004) suivant<br>rapport de gamme 11-A-045                                                                                                                          | E120 - EW 60 |
| 4. Installation dans les bâtiments existants (NF EN 81-21)                                                                                                                                                                 | Conforme     |
| 5. Respect des exigences d'accessibilité (NF EN 81-70)                                                                                                                                                                     | Conforme     |
| 6. Mesures pour applications antivandales (NF EN 81-71) <ul style="list-style-type: none"><li>• Catégorie 1 : Essais de résistance suivant ch 5.3.1</li><li>• Catégorie 2 : Réponses au ch 5.3.2 et à l'annexe C</li></ul> | Conforme     |
| 7. Tests internes de comportement en cas de charge horizontale,<br>verticale et dynamique sur l'ouvrant ouvert, en cas d'ouverture vio-<br>lente, en cas de fermeture violente ou contrariée.                              | Conforme     |
| 8. Ch. 5.3.7.2.1 de la norme NF EN 81- 20 / 50 : verre armé suivant<br>attestation d'examen de la Conception DEKRA n° 22-11-H235                                                                                           | Conforme     |

## 3 - SIGNATURE

Nom et prénom : **Salvador JARA**

Fonction : **Directeur Général**

Signature :