



ENGAGEMENT DE CONFORMITE PRODUIT

1 - FABRICANT

Raison sociale : SLYCMA
Adresse : 4 route du Dôme - 69630 CHAPONOST
Courriel : slycma@slycma.com

N° SIRET : 972 509 210 00050
Code APE : 2822 Z
Téléphone : + 33 0478 868 100

2 - GAMME DE PRODUIT CONCERNEE

Type : **PORTE PALIER AUTOMATIQUE**
Nom commercial : **GAIA VITREE PAREFLAMMES**

Nombre de vantaux : **2**
Ouverture : **Latérale et centrale**

Dimensions : **2 vantaux ouverture latérale de 700 à 1100 mm**
2 vantaux ouverture centrale de 700 à 1100 mm

1. Tests, essais et analyse de conformité (NF EN 81-20 / 50)	Conforme
2. Respect des exigences de la Directive 2014/33/UE : Verrouillage Universel	Conforme
3. Tests de résistance au feu (NF EN 81-58 Version mai 2004) suivant rapport de gamme 14-A-062 et additif N° 16/2	E30 - EW 30
3. Verre PILKINGTON Pyrodur 30-200 épaisseur 14mm	Conforme
5. Installation dans les bâtiments existants (NF EN 81-21)	Conforme
6. Respect des exigences d'accessibilité (NF EN 81-70)	Conforme

3 - SIGNATURE

Nom et prénom : **Salvador JARA**
Fonction : **Directeur Général**

Signature :