



# ENGAGEMENT DE CONFORMITE PRODUIT

## 1 - FABRICANT

**Raison sociale :** SLYCMA  
**Adresse :** 4 route du Dôme - 69630 CHAPONOST  
**Courriel :** slycma@slycma.com

**N° SIRET :** 972 509 210 00050  
**Code APE :** 2822 Z  
**Téléphone :** + 33 0478 868 100

## 2 - GAMME DE PRODUIT CONCERNEE

Type : **PORTE PALIERE ARTICULEE COULISSANTE**  
Nom commercial : **PAC 81 - PAC 81 «S»**

Nombre de vantaux : **Multiple**  
Ouverture : **Latérale**

Dimensions : **Porte articulée coulissante manuelle de 700 à 2600 mm**  
**Porte articulée coulissante entraînement simultané de 700 à 2600 mm**  
**Porte articulée coulissante automatique de 700 à 2600 mm**

1. Tests, essais et analyse de conformité (NF EN 81-20 / 50)	Conforme
2. Respect des exigences de la Directive 2014/33/UE : Serrures Genalock UH, Kronenberg, Prudhomme	Conforme
3. Tests de résistance au feu (NF EN 81-58 Version mai 2004) suivant rapport de gamme 11-A-169 pour les versions <b>manuelle</b> et <b>entraînement simultané</b> avec serrures GENALOCK UH	E120 - EW60
4. Installation dans les bâtiments existants (NF EN 81-21)	Conforme
5. Respect des exigences d'accessibilité (NF EN 81-70)	Conforme

## 3 - SIGNATURE

Nom et prénom : **Salvador JARA**  
Fonction : **Directeur Général**

*Signature :*