



ENGAGEMENT DE CONFORMITE PRODUIT

1 - FABRICANT

Raison sociale : SLYCMA

Adresse : 4 route du Dôme - 69630 CHAPONOST

Courriel : slycma@slycma.com

N° SIRET : 972 509 210 00050

Code APE : 2822 Z

Téléphone : + 33 0478 868 100

2 - GAMME DE PRODUIT CONCERNEE

Type : **PORTE PALIERE BATTANTE 1 vantail pour monte-charges non accompagnés**

Ouverture : **Semi-automatique ou manuelle**

Nom commercial : **LYNEA / GR III**

Caractéristiques ouvrant : **Sans oculus, passage libre de 500 à 1300 mm**

1. Tests, essais et analyse de conformité (NF EN 81-20 /50)	Conforme
2. Respect des exigences de la Directive 2014/33/UE : Serrure Genalock UH, Kronenberg, Prudhomme	Conforme
3. Tests de résistance au feu (NF EN 81-58 Version mai 2004) suivant rapport de gamme 11-A-045	E120 - EW 60
4. Installation dans les bâtiments existants (NF EN 81-21)	Conforme

3 - SIGNATURE

Nom et prénom : **Salvador JARA**

Fonction : **Directeur Général**

Signature :