



# ENGAGEMENT DE CONFORMITE PRODUIT

## 1 - FABRICANT

**Raison sociale :** SLYCMA  
**Adresse :** 4 route du Dôme - 69630 CHAPONOST  
**Courriel :** slycma@slycma.com

**N° SIRET :** 972 509 210 00050  
**Code APE :** 2822 Z  
**Téléphone :** + 33 0478 868 100

## 2 - GAMME DE PRODUIT CONCERNEE

**Type :** PORTE PALIERE AUTOMATIQUE  
**Nom commercial :** RHEA

**Nombre de vantaux :** 2, 3 et 4  
**Ouverture :** Latérale et centrale

**Dimensions :**  
2 vantaux ouverture latérale de 600 à 1300 mm  
2 vantaux ouverture centrale de 600 à 1100 mm  
3 vantaux ouverture latérale de 600 à 1100 mm  
4 vantaux ouverture centrale de 600 à 1100 mm

1. Tests, essais et analyse de conformité (NF EN 81-20 / 50)	Conforme
2. Respect des exigences de la Directive 2014/33/UE : Verrouillage Universel	Conforme
3. Tests de résistance au feu (NF EN 81-58 Version mai 2004) suivant rapport de gamme 11-A-046	E120 - EW 60
4. Installation dans les bâtiments existants (NF EN 81-21)	Conforme
5. Respect des exigences d'accessibilité (NF EN 81-70)	Conforme
6. Mesures pour applications antivandales (NF EN 81-71) • Catégorie 1 : Essais de résistance suivant ch 5.3.1	Conforme dans sa version renforcée

## 3 - SIGNATURE

Nom et prénom : **Salvador JARA**  
Fonction : **Directeur Général**

*Signature :*