




SD 130

4 VANTAUX

OUVERTURE CENTRALE

LA PORTE QUI AMÉLIORE L'ACCESSIBILITÉ !



PORTES D'ASCENSEUR





Les



SD 130

Qu'est ce qui fait de la porte SD 130, le meilleur produit pour vos créations et vos modernisations dans les immeubles existants ?

1. Adaptée à tous les environnements avec sa configuration modulable,
2. Dans un espace réduit, avec sa version PL 800 vous donnez l'accès au PMR,
3. L'encombrement réduit du bloc porte permet d'augmenter l'espace en cabine pour améliorer l'accès au PMR ,
4. Les dimensions de la porte palière SD130 permettent de transformer vos portes battantes en portes automatiques par flammes E120, en conservant l'huissierie ou non,
5. Parfaite pour être installée sur les appareils ayant des réserves hautes et basses réduites,
6. Silencieuse avec des vantaux caissonnés

EN 81-20/50
EN 81-58
EN 81-70
EN 81-21



SD 130 STANDARD

4 Vantaux ouverture centrale

PORTES AUTOMATIQUES PALIERE ET CABINE

- Certificat de résistance au feu E120 selon norme EN 81-58
- Conforme à la norme EN 81-20/50
- Hauteur linteau porte palière de 150 mm
- Seuil standard en inox
- Vantaux caissonnés
- Finition RAL 9005 standard



Encombrements portes 4 vantaux ouverture centrale

DIMENSIONS EN MM

	PL / CO	700	800
	HL / CH	2000 - 2100	
	Epaisseur bloc porte	130,5 mm	
	Largeur seuil palier	62,5 mm	
	Largeur seuil cabine	43 mm	
	Hauteur opérateur	304 mm	

FINITION INOX


Le classique



Inox AISI 304 brossé



Inox AISI 304 gravé



Inox AISI 304 toile de lin

Autres inox à la demande

FINITION COULEUR

Le sur-mesure



Teinte RAL standard à la demande

Nos coordonnées

Siège de LYON / Head office

235 rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agences de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 **Chilly Mazarin**
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com

16 rue Maurice Thorez
93200 **Saint Denis**
Tél. : + 33 (0)1 48 23 13 54